

กระเบื้อง เจียรไน

JEARANAI ROOF TILE

ตรา
เพชร

22 NOV 2023

รูปลักษณะโดดเด่น ร่วมสมัย
แข็งแรง ทนทาน ไม่รื้อซึม
ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา
สีสวยสดยาวนาน

กระเบื้อง เจียรไน

JEARANAI ROOF TILE

Thai Modern ไทยโมเดิร์น

ประเภท	กระเบื้องแผ่นเรียบ
ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) (ซม.)	แผ่นกระเบื้อง 80 x 45 x 0.6 แผ่นเริ่ม 80 x 30 x 0.6
น้ำหนัก (กก.)	แผ่นกระเบื้อง : 3.2 แผ่นเริ่ม : 2.6
ความลาดชันที่แนะนำ	25 องศาขึ้นไป
ระยะแป (ซม.)	15
จำนวนกระเบื้อง (แผ่น/ตร.ม.)	8.33
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System)
น้ำหนักสำหรับออกแบบ	28 กก./ตร.ม.



Thai Classic ไทยคลาสสิก

ประเภท	กระเบื้องแผ่นเรียบ
ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) (ซม.)	แผ่นกระเบื้อง 78 x 33 x 0.6 แผ่นเริ่ม 78 x 23 x 0.6
น้ำหนัก (กก.)	แผ่นกระเบื้อง : 2.4 แผ่นเริ่ม : 1.9
ความลาดชันที่แนะนำ	25 องศาขึ้นไป
ระยะแป (ซม.)	10
จำนวนกระเบื้อง (แผ่น/ตร.ม.)	12.8
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System)
น้ำหนักสำหรับออกแบบ	32 กก./ตร.ม.



Elegant เอลิแกนท์


ประเภท	กระเบื้องแผ่นเรียบ
ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) (ซม.)	แผ่นกระเบื้อง 80 x 30 x 0.6 แผ่นเริ่ม 80 x 20 x 0.6
น้ำหนัก (กก.)	แผ่นกระเบื้อง : 2.4 แผ่นเริ่ม : 1.9
ความลาดชันที่แนะนำ	25 องศาขึ้นไป
ระยะแป (ซม.)	10
จำนวนกระเบื้อง (แผ่น/ตร.ม.)	12.5
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System)
น้ำหนักสำหรับออกแบบ	32 กก./ตร.ม.



คุณสมบัติ..ที่โดดเด่น

กระเบื้องเจียรระโน

ตรา
เพชร



แตกต่าง... ด้วยดีไซน์ปลายตัด

เจียรระโน ตราเพชร



ป้องกันรั่วซึมได้ดีกว่า ปลายตัดของแผ่นบน ปิดคลุมทับรอยเว้าและรอยต่อของแผ่นล่าง ช่วยป้องกันลมฝนพัดพาน้ำเข้าตามรอยต่อ และป้องกันการรั่วซึม

กระเบื้องว่าวทั่วไป



ปลายของกระเบื้องแผ่นบน ไม่ปิดคลุมทับรอยต่อของกระเบื้องแผ่นล่างทำให้น้ำฝนรั่วซึมเข้าตามรอยต่อนั้นได้

ชุดครอบกระเบื้องเจียรระโน

Jearanai Roof Ridge Accessories


1 ครอบข้างปิดชาย
ขนาด 20 x 50 ซม. หนัก 1.20 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

2 ครอบข้าง
ขนาด 21 x 50 ซม. หนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น/เมตร

3 ครอบปิดจั่ว
ขนาด 21 x 25 ซม. หนัก 0.7 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

6 ครอบสี่ทาง
(30, 35, 40, 45 องศา)
ขนาด 21 x 40 ซม. หนัก 1.00 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

9 ครอบสันหลังคา 2 ทาง
ขนาด 21 x 60 ซม. หนัก 1.30 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



4 ครอบปิดปลายสันตะเข้
ขนาด 21 x 60 ซม. หนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

7 ครอบสามทาง
(30, 35, 40, 45 องศา)
ขนาด 21 x 40 ซม. หนัก 0.90 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

10 ครอบสี่ทาง จตุรมุข
ขนาด 52 x 52 ซม. หนัก 1.00 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

5 ครอบสันตะเข้
ขนาด 21 x 60 ซม. หนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น/เมตร

8 ครอบสันหลังคา
ขนาด 21 x 60 ซม. หนัก 1.20 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น/เมตร

11 ครอบสามทางตัว T
ขนาด 21 x 45 ซม. หนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

อุปกรณ์ติดตั้งกระเบื้องเจียร์โบ Jearnai Accessories



ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง รุ่นแผ่นยาง
ใช้ปิดบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเข้
กว้าง x ยาว : 28 x 300 ซม.
หนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร/ชุด
ใช้กับกระเบื้องเจียร์โบ



ชุดอุปกรณ์ครอบหลังชนผนัง รุ่นแผ่นยางเสริมลวด
ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นหลังคาชนกับอาคาร
กว้าง x ยาว : 16 x 500 ซม.
หนัก 5.9 กก.
จำนวนใช้งาน 4.8 เมตร/ชุด



แผ่นยางปิดรอยต่อ
ใช้ปิดบริเวณรอยต่อของสันหลังคา
กับสันตะเข้หรือจุดเชื่อมต่อครอบต่างๆ
กว้าง x ยาว : 28 x 40 ซม.
หนัก 0.3 กก.
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด



1 0.15 x 5 ม. 2 0.28 x 3 ม.
แผ่นยางรองใต้ครอบ
ใช้ปิดบริเวณครอบข้างหลังคา
ทรงเพิงแหงน (ไมเคิร์น)
ที่มีความลาดชันน้อย
1. จำนวนใช้งาน 4.8 เมตร/ชุด
2. จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร/ชุด



แป SUPERSteel หน้า 0.5 มม.
ยาว 6.0 เมตร หนัก 2.45 กก.
รุ่นไทยไมเคิร์น - ใช้ 1.25 ท่อน/ตร.ม.
รุ่นไทยคลาสสิก รุ่นเอลแกนท์
- ใช้ 1.75 ท่อน/ตร.ม.



สกรูปลายสว่าน 32 มม.
(250 ตัว/กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดกระเบื้องเจียร์โบ
2 ตัว/กระเบื้อง 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 2 นิ้ว
(50 ตัว/กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดครอบข้าง ครอบปิดชาย
กระเบื้องเจียร์โบ



สกรูปลายสว่าน 5 หุน
(500 ตัว/กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดแป SUPERSteel
แป 6 ม. ใช้ 16 ตัว/ท่อน



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4 โทรสาร 02 619 0488

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 649 0742-4 Fax +66 2 619 0488



www.dbp.co.th

DIAMONDBrandOfficial

 DIAMONDBrandTH

 @diamondbrand

 02 619 2333

แอปพลิเคชัน จากตราเพชร
ที่จะช่วยให้อบ้านของคุณ 'สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง'



Diamond Brand |

